

# S-1+ランダ(持続)療法 (Day7)

## 【内科】①-7【胃癌・食道癌・膵癌・胆道癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

<b>診療科:</b>	<b>病棟:</b>
<b>医師名:</b>	<b>印</b>
<b>身長:</b>	<b>cm</b>
<b>体重:</b>	<b>kg</b>
<b>体表面積:</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>Cr:</b>	<b>mg/dL</b>

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 5週ごとを1コースとする

Day	1	7	8	9	15	22	29	~35
施行日	/	/	/	/	/	/	/	
<b>エスワン</b>	経口: Day1-21							
<b>ランダ</b>	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		ソルデム3A 500mL 4時間
②		↓ ソルデム3A 500mL 4時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	※エスワンの1日投与量	
ランダ	60 mg/m <sup>2</sup> mg/Body	<1.25	40mg × 2
エスワン	※参照	1.25-1.5	50mg × 2
		1.5 ≤	60mg × 2

■注意・確認事項

○腎毒性を予防するため投与日を含む前後日はハイドレーションを行うこと。

○エスワンは3週投与2週休薬

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday9,10,11に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday8,9,10,11に投与する。

入力薬剤師	看護師	看護師