

# S-1+ランダ(持続)療法 (Day9)

## 【内科】①-9【胃癌・食道癌・膵癌・胆道癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: <span style="float: right;">cm</span>	体重: <span style="float: right;">kg</span>
体表面積: <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span>	Cr: <span style="float: right;">mg/dL</span>

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 5週ごとを1コースとする

Day	1	7	8	9	15	22	29	~35
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
エスワン	経口・Day1-21							
ランダ	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
前日より	①	前日より持続点滴 ソルデム3A 500mL 4時間
	②	↓ ソルデム3A 500mL 4時間
	③	↓ ソルデム3A 500mL 4時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	※エスワンの1日投与量	
ランダ	60 mg/m <sup>2</sup> mg/Body	<1.25	40mg × 2
エスワン	※参照	1.25- $<$ 1.5	50mg × 2
		1.5 $\leq$	60mg × 2

■注意・確認事項

○腎毒性を予防するため投与日を含む前後日はハイドレーションを行うこと。

○エスワンは3週投与2週休薬

**○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday9,10,11に投与する。**

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday8,9,10,11に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師