

テセントリク+カルボプラチン+ベプシド【60分】療法 (Day1)

【呼吸器科】100-1【小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	~21
施行日	/	/	/	
テセントリク	↓	休薬	休薬	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	
ベプシド	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		生食 50mL 10分
②		●テセントリク【 】mg 生食 250mL 1時間
③		生食 50mL 10分
④		デキサート注1.65mg 2A アロカリス注235mg 1V グラニセトンバッグ 100mL 30分
⑤		●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間
⑥		●ベプシド【 】mg 生食 500mL 1時間30分
⑦		生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
テセントリク	1200mg/body
カルボプラチン	AUC=5 mg/Body
ベプシド	100 mg/m ² mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- テセントリクは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。