

S-1+ランダ+ハーセプチン(持続)療法【30分】(Day1)

■エンボス

【外科】122-1【胃癌】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	15	~21
施行日	/	/	/	/	/
エスワン	休薬	経口: Day2-Day15			
ランダ	休薬	↓	休薬	休薬	休薬
ハーセプチン	休薬	↓	休薬	休薬	休薬

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	ソルデム3A 500mL 4時間
②	ソルデム3A 500mL 4時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	※エスワンの1日投与量	
エスワン	※参照	BSA<1.25	80mg/日
ランダ	60 mg/m ² mg/Body	1.25 ≤ BSA < 1.5	100mg/日
ハーセプチン	6 mg/kg mg/Body	1.5 ≤ BSA	120mg/日

※ハーセプチンは1コース目の初回のみ8mg/kgで投与

■注意・確認事項

- 腎毒性を予防するため投与日を含む前後日はハイドレーションを行うこと。
- エスワンは2週連日投与、1週休薬。
- ハーセプチンは初回投与の忍容性が良好 (infusion reaction等が発生していない) であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday3,4,5に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday2,3,4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師