<u>イミフィンジ・+イジュト、療法(6コース目)</u>

【呼吸器科】(34【非小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

<mark>診療科: </mark>	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m [*]	Cr:	mg/dL

■レングン 「	記が1コースの投	与スケジュ・	ール :4週3	ごとを1コース	スとする
Day	1	8	15	21	~28
施行日	/	/	/	/	/
イミフィンジ	1	休薬	休薬	休薬	
イジュド	1	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

	/. \ / / /	The state of the s
滴下順		
1		生食 50mL 10分
2		● イミフィンジ【 Img
		生食 100mL 1時間
3		生食 50mL 10分
4		●イジュド【 Img
		生食 100mL 1時間
5		生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量		
イミフィンジ	1500mg/Body		
イジュド	75mg/Body		

■注意·確認事項

- ○点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 〇体重30kg以下の場合、イミフィンジの1回投与量は20mg/kgとする。

薬剤師	看護師	看護師