

オプジーボ(240mg/2週間毎)療法

【歯科】⑭【頭頸部癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	8	~14
施行日	/	/	/
オプジーボ	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順													
①	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>●オプジーボ注【 】mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生食 100mL</td> <td>30分</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分フラッシュ</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分	↓		●オプジーボ注【 】mg		生食 100mL	30分	↓		生食 50mL	10分フラッシュ
生食 50mL	10分												
↓													
●オプジーボ注【 】mg													
生食 100mL	30分												
↓													
生食 50mL	10分フラッシュ												
②													
③													

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オプジーボ注	240mg/body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。

入力 薬剤師	看護師	看護師