

ハーセプチン+ドセタキセル(3週毎)療法【30分】

【外科】163【乳癌】

(第 コース目)

■エンボス

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
ハーセプチン	↓	休薬	休薬	
ドセタキセル	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順							
①	<table border="1"> <tr> <td>デキサート注6.6mg 1V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分</td> </tr> </table>	デキサート注6.6mg 1V		生食 50mL	10分		
デキサート注6.6mg 1V							
生食 50mL	10分						
②	<table border="1"> <tr> <td>●ハーセプチン【 】mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>注射用水 20mL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生食 250mL</td> <td>30分</td> </tr> </table>	●ハーセプチン【 】mg		注射用水 20mL		生食 250mL	30分
●ハーセプチン【 】mg							
注射用水 20mL							
生食 250mL	30分						
③	<table border="1"> <tr> <td>●ドセタキセル【 】mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5%ブドウ糖 250mL</td> <td>1時間</td> </tr> </table>	●ドセタキセル【 】mg		5%ブドウ糖 250mL	1時間		
●ドセタキセル【 】mg							
5%ブドウ糖 250mL	1時間						
④	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分 フラッシュ</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分 フラッシュ				
生食 50mL	10分 フラッシュ						

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ハーセプチン	6 mg/kg	mg/Body
ドセタキセル	75 mg/m ²	mg/Body

※ハーセプチンは1コース目の初回投与のみ8mg/kg

■注意・確認事項

○ハーセプチンは忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分に短縮可能。

入力 薬剤師	看護師	看護師