

PCE療法【Day15】

■エンボス

【歯科】⑳-15【頭頸部癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
パクリタキセル	↓	↓	休薬	
カルボプラチン	↓	↓	休薬	
アービタックス	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	ポララミン注5mg 1A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②	●アービタックス () mg 生食 250mL 1時間
③	生食 100mL 30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
パクリタキセル	100mg/m ²	mg/Body
カルボプラチン	AUC=2.5	mg/Body
アービタックス(初回)	400mg/m ²	mg/Body
アービタックス(2回目以降)	250mg/m ²	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- アービタックス投与中又は24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- アービタックスは1コース目の初回のみ400mg/m²で投与。それ以降は250mg/m²で投与。
- 最大6コース施行。以降はアービタックス単剤を投与。
- 必要に応じてデカドロン錠8mg(内服オード)はday2,3,9,10に経口投与する。