

■エンボス

# SIR療法

## 【外科】202【進行性・再発大腸癌】

### (第    コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面积:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
エスワン	経口: Day1-Day14			
カンプト	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     アロカリス注235mg 1V                      デキサート注1.65mg 2A                      グラニセトンバッグ 100mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 5px;">30分</div>
②		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     ●カンプト注【    】mg                      5%ブドウ糖 250mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 5px;">1時間30分</div>
③		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     生食 50mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 5px;">10分 フラッシュ</div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
エスワン	80mg/m <sup>2</sup> /day	
カンプト注	150 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○カンプトは腸閉塞患者には禁忌。