

# ハーセプチン+SOX(100mg/m<sup>2</sup>)【30分】

【外科】251【胃癌】

(第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
ハーセプチン	↓	休薬	休薬	
エルプラット	↓	休薬	休薬	
エスワン	経口:Day1(夕)~Day15(朝)			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	●ハーセプチン【 】mg 注射用水 20mL 生食 250mL 30分
③	●エルプラット注【 】mg 5%ブドウ糖 500mL デキサート注1.65mg 1A 2時間
④	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ハーセプチン	6 mg/kg	mg/Body
エルプラット注	100 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
エスワン	※投与量の参考	

※ハーセプチンは1コース目の初回のみ8mg/kgで投与

※エスワンの1日投与量

<1.25 80mg/Body/分2

1.25~<1.5 100mg/Body/分2

1.5≦ 120mg/Body/分2

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- エスワンは2週投与1週休薬。
- 初回投与は入院にて行うこと。
- 初回投与前、初回3~6ヶ月毎に心エコーを行うこと。
- ハーセプチンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
- エルプラット注は塩化物・塩基性溶液との混和は不可。