

# ドセタキセル+カルボプラチン療法

【婦人科】34【卵巣癌】

(第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
ドセタキセル	↓	休薬	休薬	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	●ドセタキセル【      】mg 5%ブドウ糖液 250mL 1時間
③	●カルボプラチン【      】mg 5%ブドウ糖液 250mL 1時間
④	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
カルボプラチン	AUC=5	mg/Body

■注意・確認事項

○ドセタキセル点滴開始から約10分間は、過敏症状が出現しやすいので、250mL/2時間ペースで投与しベッドサイドにて観察すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師