## ジェムザール+ロゼウス療法

## 【呼吸器科】④【非小細胞肺癌】

(第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

| 診療科: | 病棟: |
|------|-----|
| 医師名: | 田   |

| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
|-------|----------------|-----|-------|
| 体表面積: | m <sup>*</sup> | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする
Day 1 8 15 ~21
施行日 / / /
ジェムザール ↓ ↓ 休薬
ロゼウス ↓ ↓ 休薬

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名    | 標準投与量                  |             |  |
|--------|------------------------|-------------|--|
| ロゼウス   | $25 \text{ mg/m}^2$    | 30mg/Body   |  |
| ジェムザール | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 1200mg/Body |  |

## ■注意·確認事項

〇静脈炎予防の為にロゼウス投与直後より生理食塩水(200mL以上)にてフラッシュを開始する。

| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|-----------|-----|-----|
|           |     |     |