

■エンボス

イミフィンジ+イジユド+Weeklyアブラキサン(nab-PTX)+カルボプラチン(CBDCA)療法(Day1)

(電子カルテ名称:イミフィンジ+イジユド+Weekly nab-PTX+CBDCA)

【呼吸器科】130-1【非小細胞肺癌】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
イジユド	↓	休薬	休薬	
イミフィンジ	↓	休薬	休薬	
アブラキサン	↓	↓	↓	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	インラインフィルター付きルート(品番:JP-PFP321F7)を使用 生食 50mL 10分
②	●イジユド【 】mg 生食 100mL 1時間
③	生食 50mL 10分
④	●イミフィンジ【 】mg 生食 100mL 1時間
※⑤	生食 250mL 2時間30分
※⑤	インラインフィルターは使用しない デキサート注1.65mg 2A アロカリス注235mg 1V グラニセトロンバッグ 100mL 30分
⑥	生食 50mL 10分
⑦	●アブラキサン【 】mg 生食 50mL 30分
⑧	生食 50mL 10分
⑨	●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間
⑩	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
イジユド	75mg/Body
イミフィンジ	1500mg/Body
アブラキサン	100 mg/m ² mg/Body
カルボプラチン	AUC=6 mg/Body

■注意・確認事項

- 主管点滴ルートは、インラインフィルター付きルート(品番:JP-PFP321F7)を使用すること。
側管投与の薬剤はインラインフィルター下部のコネクターに接続して投与すること。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。
- アブラキサンは特定生物由来製剤(人血清アルブミン含有)の為、「血漿分画製剤の使用に関する同意書」を取得すること。また、投与終了後は「特定生物由来薬品実施確認表」を薬剤部へ返却すること(20年保管)。
- 体重30kg以下の場合、イミフィンジの1回投与量は20mg/kgとする。

入力 薬剤師	看護師	看護師