

キイトルーダ+Weeklyアブラキサン+カルボプラチン療法(Day8,15)

【呼吸器科】94-8,15【非小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
キイトルーダ	↓	休薬	休薬	
アブラキサン	↓	↓	↓	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順			
①	<table border="1"> <tr> <td>デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL</td> <td>30分</td> </tr> </table>	デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL	30分
デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL	30分		
②	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分
生食 50mL	10分		
③	<table border="1"> <tr> <td>●アブラキサン【 】mg 生食 50mL</td> <td>30分</td> </tr> </table>	●アブラキサン【 】mg 生食 50mL	30分
●アブラキサン【 】mg 生食 50mL	30分		
④	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分フラッシュ</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分フラッシュ
生食 50mL	10分フラッシュ		

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
キイトルーダ	200mg/Body	
アブラキサン	100 mg/m ²	mg/Body
カルボプラチン	AUC=6	mg/Body

■注意・確認事項

- インラインフィルターは使用しないこと。
- アブラキサンは特定生物由来製剤(人血清アルブミン含有)の為、「血漿分画製剤の使用に関する同意書」を取得すること。また、投与終了後は「特定生物由来薬品実施確認表」を薬剤部へ返却すること(20年保管)。

入力 薬剤師	看護師	看護師