

BR(BS)(3日法)療法【2コース目以降】(10分)(Day1)**【血液内科】14-1【悪性リンパ腫】****(第 コース目)**

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:

病棟:

医師名:

印

身長:

cm

体重:

kg

体表面積:

m²

Cr:

mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/
リツキシマブ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
トレアキシシ	休薬	↓	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 5時間
※①	10時	同時に 側管より カラナール内服(必要時) → 別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A 生食 100mL 30分
②	10時30分	●リツキシマブBS【 】mg 生食 500mL 投与速度は「■注意事項」参照

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
リツキシマブBS	375mg/m ² mg/Body
トレアキシシ	90mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

○リツキシマブ投与時は輸液ポンプを使用すること。

○投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。

○リツキシマブの投与速度

50mL/hr 30分、100mL/hr 30分、以降 200mL/hr

○最大6サイクル投与とする。

入力 薬剤師	看護師	看護師