

ALL202-O維持療法

【血液内科】189【急性リンパ性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
オンコビン	↓	休業							
プレドニン(経口)	経口: Day1-5					休業	休業	休業	
メソトレキセート(経口)	↓	休業	休業	休業	休業	↓	↓	↓	
ロイケリン(経口)	経口: Day1-28								

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	参考
オンコビン	1.3mg/m ² mg/Body	→最高用量 2mg/body
プレドニン(経口)	60mg/m ² mg/Body	
メソトレキセート(経口)	20mg/m ² mg/Body	※就寝前又は朝食後服用
ロイケリン(経口)	60mg/m ² mg/Body	

■注意・確認事項

○投与期間は寛解導入療法開始日より満2年の日まで

入力 薬剤師	看護師	看護師