

CHASE療法(Day1)

【血液内科】20-1【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ベプシド	↓	↓	↓	休薬	休薬	
シタラビン	休薬	↓	↓	休薬	休薬	
オルガドロン	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 12時間
※①	10時	同時に側管より オルガドロン注19mg 2V グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●エンドキサン【 】mg 生食 500mL 2時間
③	12時30分	●ベプシド【 】mg 生食 500mL 2時間
④	22時	ソルデム3A 500mL 12時間 翌日10時まで

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
エンドキサン	1200mg/m ²	mg/Body
ベプシド	100mg/m ²	mg/Body
シタラビン	2000mg/m ²	mg/Body
オルガドロン	mg/m ²	38mg/Body

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師