

ベスポンサ療法【1コース目】

【血液内科】206-1【急性リンパ性白血病】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3~4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21or28
施行日	/	/	/	/
ベスポンサ	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	生食 250mL 2時間
※①	10時	同時に 側管より ポラミン注5mg 1A 生食 100mL 30分
②	10時30分	●ベスポンサ【 】mg 注射用水 生食 50mL 1時間 ※ベスポンサ1V当り注射用水4mLで溶解

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ベスポンサ	(D1) 0.8mg/m ² mg/Body
	(D8・15) 0.5mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

○ベスポンサ投与時は輸液バッグを遮光すること(ルートは遮光不要)。

○ベスポンサは溶解から投与終了まで8時間以内とすること。

入力 薬剤師	看護師	看護師