

# R(BS)-EPOCH療法(Day6)

## 【血液内科】35-6【悪性リンパ腫】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
リツキシマブBS	↓	休薬							
オンコビン	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ベプシド	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ドキシソルビシン	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	
プレドニン	休薬	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
リツキシマブBS	375mg/m <sup>2</sup> mg/Body
オンコビン	0.4mg/m <sup>2</sup> mg/Body →最高用量 2mg/body
ベプシド	50mg/m <sup>2</sup> mg/Body
ドキシソルビシン	10mg/m <sup>2</sup> mg/Body
エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup> mg/Body
プレドニン	60mg/m <sup>2</sup> mg/Body

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師