

# R(BS)-ESHAP療法(Day2)

## 【血液内科】37-2【悪性リンパ腫】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
リツキシマブBS	↓	休薬							
ペプシド	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ランダ	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
シタラビン	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	
ソル・メドロール	休薬	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
リツキシマブBS	375mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ペプシド	40mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ランダ	25mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
シタラビン	2000mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ソル・メドロール	mg/m <sup>2</sup>	500mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay2に  
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay3,4に投与する。