

BR(BS)(2日法)療法【2コース目以降】(Day2)**【血液内科】4-2【悪性リンパ腫】
(第 コース目)**

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Gr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	/
リツキシマブ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
トレアキシシ	↓	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 2時間
※①	10時	同時に 側管より デキサート注1.65mg 2A グラニセトンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●トレアキシシ【 】mg 生食 250mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
リツキシマブBS	375mg/m ² mg/Body
トレアキシシ	90mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- トレアキシシは調製後6時間以内に投与を終了すること。
○最大6サイクル投与とする。

入力 薬剤師	看護師	看護師