■エンボス

リツキサン療法【1コース目】

【血液内科】56【悪性リンパ腫】

（第　コース目）

*網かけ部分は必須記入事項

診療科：	病棟：
医師名：	印

身長：　cm	体重：　kg
体表面積：　㎡	Cr：　mg/dL

■レジメン　下記が1コースの投与スケジュール　：　1週ごとを1コースとする

Day	1	～7
施行日	／	／
リツキサン	↓	

■投与順序　※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間
※①	10時
※①	10時
②	10時30分

ソルデム3A　500mL　12時間

カロナール内服 ➡ 別途内服オーダ

同時に
側管より

ポララミン注5mg　1A
生食　100mL　30分

●リツキサン【　　】mg
生食　500mL

投与速度は「■注意事項」参照

■投与量　※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
リツキサン	375mg/m^2	mg/Body

■注意･確認事項

〇リツキサン投与時は輸液ポンプを使用すること。
〇投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
〇リツキサンの投与速度
　25mL/hr　1時間、50mL/hr　1時間、100mL/hr　1時間、以降 200mL/hr
〇最大投与回数は8回とする。
〇維持療法に用いる場合は、投与間隔は8週間を目安とし、最大投与回数は12回とする。

入力 薬剤師	看護師	看護師