

(ダラキューロ)DB(皮下)d療法【1コース目】(Day15)

【血液内科】149-15【多発性骨髄腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	4	5	8	9	11	12	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	↓	
ボルテゾミブ	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	休薬	
オルガドロン	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	↓	
レナデックス(経口)	休薬	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ダラキューロ	1回 1V (15mL) ※ダラツムマブとして1800mg
ボルテゾミブ	1.3mg/m ² mg/Body
オルガドロン	mg/m ² 19mg/Body
レナデックス(経口)	mg/m ² 20mg/Body

■注意・確認事項

○ダラキューロ投与中または投与開始後24時間以内に infusion reaction が起こる場合があるので注意すること。

入力薬剤師	看護師	看護師