

AML201地固め(A triple V)療法(Day1)

【血液内科】167-1【急性骨髄性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :

Day	1	2	3	4	5	8	10	~
施行日	/	/	/	/	/			/
キロサイド	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	
ベプシド	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	
オンコビン	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	
フィルデシン	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
①	10時	← グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	← ●ベプシド【 】mg 1時間 生食 500mL
③	11時	← ●キロサイド【 】mg 24時間 生食 500mL

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
キロサイド	200mg/m ²	mg/Body
ベプシド	100mg/m ²	mg/Body
オンコビン	0.8mg/m ²	mg/Body
フィルデシン	2mg/m ²	mg/Body

→最高用量 2mg/body

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師