

CAG療法 (Day5~14)

【血液内科】173-5~14【急性骨髄性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3~4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	...	14	15	~21 or 28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ア克拉シノン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	...	休薬	休薬	
キロサイド	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	...	↓	休薬	
フィルグラスチム	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	...	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	●キロサイド【 】mg 皮下注
※①	10時	●フィルグラスチムBS注75 μg 1筒 皮下注
②	22時	●キロサイド【 】mg 皮下注

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ア克拉シノン	14mg/m ²	mg/Body
キロサイド	10mg/m ²	mg/Body
フィルグラスチム	mg/m ²	75 μg/Body

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師