

アクテムラ(4週間隔)療法

■エンボス

【免疫内科】1【関節リウマチ・若年性特発性関節炎】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/			/
アクテムラ	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
①	10時	生食 50mL 10分
②	10時10分	↓ ●アクテムラ【 】mg 生食 100mL 投与速度は「■注意事項」参照
③	11時10分	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アクテムラ	8mg/kg mg/Body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 輸液ポンプ使用。投与開始時は緩徐に点滴静注を行い、アナフィラキシー様症状がないことを確認後、点滴速度を速め、1時間程度で投与を終了する。
 ≪アクテムラの投与速度≫
 30mL/hrで開始 ⇒ 15分後 160mL/hrへ

入力 薬剤師	看護師	看護師