

オプジーボ(NIVO)+ヤーボイ(IPI)療法(Day1)

**【外科】234-1【食道癌】**  
**(第 コース目)**

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:		rCr:	mg/dL

**■レジメン** 下記が1コースの投与スケジュール :6週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	29	36	~42
施行日	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	
ヤーボイ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	

**■投与順序** ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●オプジーボ注【 】mg 生食 100mL 30分
③	生食 100mL 30分
④	●ヤーボイ注【 】mg 生食 50mL 30分
⑤	生食 50mL 10分フラッシュ

**■投与量** ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オプジーボ注	360mg/body
ヤーボイ注	1mg/kg mg/Body

**■注意・確認事項**

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。
- 本レジメンは進行・再発食道癌において初回治療に使用する。

入力 薬剤師	看護師	看護師