

オプジーボ(NIVO)+ヤーボイ(IPI)療法 (Day22)

【外科】234-22【食道癌】  
(第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :6週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	29	36	~42
施行日	/	/	/	/	/	/	/
オプジーボ	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	
ヤーボイ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①	生食 50mL	10分
②	●オプジーボ注 【     】mg 生食 100mL	30分
③	生食 50mL	10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オプジーボ注	360mg/body
ヤーボイ注	1mg/kg     mg/Body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。
- 本レジメンは進行・再発食道癌において初回治療に使用する。

入力 薬剤師	看護師	看護師