

ランダ+Weeklyイリノテカン療法(Day2,3)

【呼吸器科】25-2,3【小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
イリノテカン	↓	休薬	休薬	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	ソルデム3A 500mL 1時間30分
②	生食 500mL 1時間30分
③	ソルデム3A 500mL 1時間30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ランダ	60 mg/m ² mg/Body
イリノテカン	60 mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

○イリノテカンは腸閉塞の患者には禁忌

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師