

オレンシア療法

■エンボス

【免疫内科】3【関節リウマチ・若年性特発性関節炎】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール: 初回投与後、2週、4週に投与し、以後4週間の間隔で投与

Day	1	~28 (※3回目までは14)
施行日	/	
オレンシア	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
①	10時	生食 50mL 10分
②	10時10分	●オレンシア【 】mg 生食 100mL 投与速度は「■注意事項」参照
③	10時40分	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
オレンシア	60kg未満	500mg
	60kg以上100kg以下	750mg
	100kgを超える	1g

■注意・確認事項

○初回投与後、2週、4週に投与し、以後4週間の間隔で投与。

○点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。

○オレンシアの投与速度

【初回】30mL/hrで開始 ⇒ 15分後 200mL/hrへ

【2回目以降】200mL/hr 30分で投与

入力 薬剤師	看護師	看護師