

ゲムシタビン+ロゼウス療法

【呼吸器科】④【非小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
ゲムシタビン	↓	↓	休薬	
ロゼウス	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
※①		生食 500mL 1時間30分
※①		同時に 側管より デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②		側管より ●ロゼウス【 】mg 生食 50mL 5分(全開) ロゼウス投与直後、200mL以上フラッシュする
③		側管より ●ゲムシタビン【 】mg 生食 100mL 30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ロゼウス	25 mg/m ²	mg/Body
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

○静脈炎予防の為にロゼウス投与直後より生理食塩水(200mL以上)にてフラッシュを開始する。

入力 薬剤師	看護師	看護師